

Утверждаю:
 Председатель комиссии по проведению
 специальной оценки условий труда АО «БСЗ»


 А.Г. Могильников

« 14 » декабря 2021 года

**План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда АО "Березниковский содовый завод" по результатам СОУТ
 (введена с 1.12.2021г.)**

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| Цех кальцинированной соды №1 | | | | | |
| 944. Начальник цеха | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Специалист ОПБ и ОТ Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ | |
| 945. Заместитель начальника цеха | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ | |
| | | | Постоянно | Начальник цеха | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|--|----------------------|
| 946. Инженер-технолог | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха | |
| 947. Механик цеха | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха | |
| 952. Старший начальник смены | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Начальник цеха | |
| 953. Начальник смены | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Начальник цеха | |
| Служба КИПиА | | | | | |
| 1023. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Старший мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Старший мастер по ремонту (КИПиА) | |
| Цех кальцинированной соды № 2 | | | | | |
| 955. Начальник цеха | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Специалист ОПБ и ОТ Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ | |
| | | | Постоянно | Специалист ОПБ и ОТ | |
| 956. Заместитель начальника цеха | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|--|----------------------|
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха | |
| 957. Инженер-технолог | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха | |
| 958. Механик цеха | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ Начальник цеха | |
| 963. Старший начальник смены | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ Начальник цеха | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|---|---|---|----------------------|
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Начальник цеха | |
| Отделение кальцинации | | | | | |
| 964. Чистильщик 3 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник отделения | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Начальник отделения | |
| Цех извести | | | | | |
| 1027. Мастер по ремонту (КИПиА) | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник цеха Начальник ОСТМЦ Начальник цеха | |
| Служба КИПиА | | | | | |
| 968. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА) | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| Цех приготовления рассола | | | | | |
| <i>Отделение приготовления пульпы</i> | | | | | |
| 1033. Оператор пульта управления 5 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник смены Начальник ОСТМЦ | |
| 1034. Машинист насосных установок 3 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник смены Начальник ОСТМЦ | |
| 1035. Транспортёрщик 2 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник смены Начальник ОСТМЦ | |
| <i>Служба КИПиА</i> | | | | | |
| 1039. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник смены Начальник ОСТМЦ | |
| Цех пароводоснабжения | | | | | |
| <i>Служба КИПиА</i> | | | | | |
| 930. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный) 5 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| Ремонтно-строительное монтажное управление | | | | | |
| <i>Ремонтный участок</i> | | | | | |
| <i>Бригада №25 по ремонту технологического оборудования цехов кальцинированной соды №1, №2</i> | | | | | |
| 973. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту ТО Начальник ОСТМЦ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники отделений цехов к/с №1 и №2 Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту ТО | |
| 1051. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту ТО Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники отделений цехов к/с №1 и №2 Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО | |
| 1052. Слесарь-ремонтник 4 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту ТО Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники отделений цехов к/с №1 и №2 Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО | |
| 974. Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | Согласно заявок Постоянно | Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО | |
| | Аэрозоли ПФД: - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ, органов дыхания. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | Согласно заявок Постоянно | Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту ТО Начальник ОСТМЦ | |
| | УФ-излучение: - использование специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих ультрафиолетовое излучение. | Снижение уровня воздействия вредного фактора | Постоянно при сварке | Мастер по ремонту ТО | |
| | Освещение: своевременная замена ламп на рабочем месте | Снижение уровня воздействия вредного фактора | Постоянно | Мастер по ремонту ТО | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту ТО | |
| Участок ремонта электрооборудования | | | | | |
| 976. Мастер по ремонту (электрооборудования) | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник участка Начальник ОСТМЦ | |
| | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Начальник участка | |
| 977. Мастер по ремонту (электрооборудования) | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник участка Начальник ОСТМЦ | |
| Бригада №1 по ремонту электрооборудования цехов кальцинированной соды №1, №2, цеха извести | | | | | |
| 978. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования) | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| 979. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| 1085. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальник РСМУ Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| 1086. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования) | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| 980. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| 1087. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| 1088. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования) | |


| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| <i>Бригада №2 по ремонту электрооборудования</i> | | | | | |
| 981. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| 982. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| 983. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (электрооборудования) | |
| <i>Участок ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики</i> | | | | | |
| 986. Старший мастер по ремонту (КИПиА) | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Начальник участка Начальник ОСТМЦ | |
| <i>Бригада №1 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики цехов кальцинированной соды № 1, № 2</i> | | | | | |
| 988. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| автоматике 6 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| 989. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| 990. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| <i>Бригада №2 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики</i> | | | | | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| 991. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума. | Постоянно Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| 992. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума. | Постоянно. Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| <i>Бригада №3 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматике цехов кальцинированной соды</i> | | | | | |
| 993. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Начальник участка | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| 994. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| 995. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | Согласно графику. Согласно заявок Постоянно | Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Мастер по ремонту (КИПиА) | |
| <i>Бригада №4 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики цехов кальцинированной соды</i> | | | | | |
| 1089. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. | Постоянно Согласно заявок | Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ | |
| Карьер известняков | | | | | |
| ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА | | | | | |
| <i>Участок автомобильного транспорта</i> | | | | | |
| 1094 . Водитель автомобиля (SCANIA, грузоподъемность 30 т) | Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Начальник участка | |

Начальник СПБ и ОТ – начальник ОПБ и ОТ

 И.М. Клям